

Lieferantenneutrale Sachinformation zu Material, Gewichten und Artikelumfang. Dieses Dokument dient als Hilfestellung für EPR-/Verpackungsmengenmeldungen des Kunden.

Feld	Angabe
Aussteller	Kling GmbH
Dokumenttyp	EPR-Verpackungsdatenblatt / Packaging Information Sheet
Produktfamilie	X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine inkl. Schaumeinlagen
Version / Datum	1.6 / 27.07.2026
Dokumentstatus	Freigegeben; Kundeninformation; keine Konformitätserklärung

1. Geltungsbereich

Feld	Angabe
Umfasst	In Anlage 1 genannte X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine sowie lose Schaumeinlagen für X-Press-Boxen. Optionale kundenindividuelle Bedruckungen der genannten Boxen sind nach Maßgabe von Abschnitt 3 einbezogen. Die werksseitige Transport-/Umverpackung für die Anlieferung der X-Press-Boxen ist gemäß Abschnitt 2 qualitativ einbezogen.
Nicht umfasst	Etiketten, Zubehör sowie andere Versand-, Transport- oder Umverpackungen als die in Abschnitt 2 beschriebene werksseitige Verpackung.
Verwendungszweck	Präsentations-, Schutz- und Produktverpackung inkl. optionaler Einlagen zur Aufnahme, Polsterung und Darbietung von Produkten.

2. EPR-relevante Verpackungsdaten

Feld	Angabe
Materialfraktion	Kunststoff / Schaumstoff; bei bedruckten Varianten zusätzlich eine dünne Druckschicht
ClassicLine	Boxen aus Polypropylen (PP), eingefärbt; Spritzguss; kein Rezyklatanteil dokumentiert.
OceanLine	Boxen aus recyceltem Polypropylen (PP) aus ocean-bound plastic; Spritzguss; 100 % Rezyklat laut Produkt-/Lieferanteninformation; Farbe Tide petrol.
Schaumeinlagen	PUR- und PE-/Polyolefin-Schaumstoffe; Schaumstoffzuschnitt / Konfektionierung; weiße Standardausführung sowie schwarze antistatische Ausführungen.
Farbvarianten	Artikelabhängig; u. a. schwarz, weiß, Metallic-Varianten und Tide petrol.
Materialmeldung	Für Mengenmeldungen als Kunststoff bzw. Schaumstoff zu berücksichtigen. Bei bedruckten Varianten ist das tatsächliche Fertiggewicht einschließlich Druckschicht zugrunde zu legen; die nationale EPR-Kategorie ist vom meldenden Unternehmen zu prüfen. Karton- und Packbandmengen sind versandabhängig, nicht in den Box-Stückgewichten enthalten und mit den tatsächlich erhaltenen Mengen zu melden.
Werksseitige Umverpackung	Unbeschichteter Wellpappkarton (>98 % Papierfasern; typischerweise 80-100 % Recyclingfaser; stärkebasierter Klebstoff) und braunes PP-Packband mit Hot-Melt-Klebstoff. Der Karton ist für den Papier-/Wellpappenstrom ausgelegt; das Packband wird vom Lieferanten als recyclingfähig angegeben.

3. Optionale kundenindividuelle Bedruckung

Feld	Angabe
------	--------

Feld	Angabe
Verfahren	Einfarbige kundenindividuelle Drucke werden im Tampondruck ausgeführt; mehrfarbige Drucke im Digitaldruck.
Druckaufbau	Tampondruck: konventionelle Druckfarbschicht. Digitaldruck: haftvermittelnde Grundschrift (Primer) und UV-härtende Digitaldruckfarben. Motiv, Farbdeckung und Schichtmenge sind auftragsabhängig.
Gewichtsbezug	Sofern kein exaktes Fertiggewicht aus Spezifikation oder Eigenwiegeung vorliegt, dokumentierte Worst-Case-Pauschalen: Tampondruck 20 g/m ² , Digitaldruck einschließlich Primer 60 g/m ² Deckelfläche. Vollflächige Deckelbedruckung wird unterstellt; je Box wird auf 0,1 g aufgerundet.
Nachweisstand	Für Tampondruckfarbe, Primer und Digitalfarben liegen aktuelle Herstellerinformationen zu REACH/SVHC, Schwermetallen und PFAS vor. Die Bewertung der eingesetzten Druckmaterialien und des konservativ begrenzten Druckmassenanteils ist in der internen technischen Dokumentation hinterlegt.

4. Ergänzende Material-Compliance-Informationen

Thema	Angabe
REACH/SVHC	Die eingesetzten Grund- und Druckmaterialien wurden anhand aktueller Hersteller- und Lieferanteninformationen bewertet. Nach aktuellem Dokumentationsstand liegen für die gelieferten Verpackungsartikel keine bestätigten Erkenntnisse vor, die eine Informationspflicht nach Artikel 33 REACH auslösen.
PFAS	Die X-Press-Boxen sind nicht für Lebensmittelkontakt vorgesehen; die besonderen PFAS-Grenzwerte nach Art. 5 Abs. 5 PPWR sind daher nicht einschlägig. Unabhängig davon werden PFAS in den unbedruckten Grundkomponenten nach aktuellem Informationsstand nicht gezielt eingesetzt; die Digitaldruckfarben sind als ohne absichtlichen PFAS-Einsatz dokumentiert.
Schwermetalle	Die Materialinformationen der Grundkomponenten stützen die PPWR-Grenze von insgesamt 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom. Für die Digitalfarben liegt eine Herstellererklärung nach TPCH/CONEG vor. Für die Tampondruckfarbe bestätigt der Hersteller ebenfalls die Einhaltung der 100-mg/kg-Summengrenze.
Rezyklatanteil	ClassicLine und Schaumeinlagen: kein Rezyklatanteil dokumentiert. OceanLine: 100 % recycelter Kunststoff laut Produkt-/Lieferanteninformation.
Art der Aussage	Lieferantenneutrale Zusammenfassung interner Material-, Druck- und Gewichtsunterlagen. Druckgewichte werden mit der dokumentierten Worst-Case-Regel bewertet; Handelsnamen und Bezugsquellen werden nicht offengelegt.
Werksseitige Umverpackung	Für die Standard-Wellpappe liegen Lieferanteninformationen nach Art. 16 PPWR zu REACH/SVHC, Schwermetallgrenze und fehlendem absichtlichen PFAS-Einsatz sowie ein unabhängiger Prüfbericht vor. Für das PP-Packband bestätigt der Lieferant die PPWR-Grenzwerte für Schwermetalle und PFAS. Ein belastbarer Rezyklatwert für das Packband ist nicht dokumentiert.

5. Standardgrößen und Stückgewichte

Artikel	Abmessung	Basis / maximales Meldegewicht
Box 113	94 x 64 x 14 mm	16,0 / 16,2 Tampon / 16,4 digital
Box 111	124 x 88 x 17 mm	26,0 / 26,3 Tampon / 26,7 digital
Box 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 / 42,4 Tampon / 43,0 digital
Box 116	145 x 120 x 22 mm	46,0 / 46,4 Tampon / 47,1 digital
OceanLine 111	124 x 88 x 17 mm	31,0 g / max. 31,7 g digital
OceanLine 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 g / max. 43,0 g digital
5000014	ca. 98 x 60 x 5/6 mm	ca. 0,4-0,6 g
5000016	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 0,7-1,1 g
5000017	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 1,0 g
5000018	ca. 61 x 30 x 5 mm	ca. 0,1-0,2 g
5000020	ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm	ca. 0,4 g
5000022	ca. 125 x 84 x 6 mm	ca. 0,9-1,0 g
5000024	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 2,0-2,1 g
5000025	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 1,3-2,0 g

6. Hinweise zur EPR-Verantwortung

EPR-Registrierung und Mengenmeldung sind von der Partei zu prüfen und zu erfüllen, die die Verpackung bzw. das verpackte Produkt im jeweiligen nationalen Markt in Verkehr bringt. Dieses Datenblatt weist keine EPR-Rolle zu und ersetzt keine länderspezifische rechtliche Prüfung.

7. Datenbasis

Feld	Angabe
Gewichte	Grundgewichte intern dokumentiert. Für bedruckte Varianten gelten die nach der internen Worst-Case-Regel ermittelten, auf 0,1 g aufgerundeten maximalen Meldegewichte.
Materialangaben	Lieferantenneutrale Zusammenfassung der intern vorliegenden Material- und Fertigungsinformationen einschließlich der Lieferantennachweise zur werksseitigen Umverpackung vom Mai/Juli 2026.
Recyclinghinweis	Tatsächliche Verwertung hängt vom jeweiligen regionalen System ab.
Bedruckung	Interne Verfahrenszuordnung, Herstellerunterlagen und dokumentierte Vollflächen-Worst-Case-Rechnung; Handelsnamen und Bezugsquellen sind nicht Bestandteil dieser Kundeninformation.

Anlage 1 - Abgedeckte Artikel

Die folgende Liste definiert den Artikelumfang dieses EPR-Verpackungsdatenblatts.

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
9000817	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; metallic blau
9000818	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; metallic silber 111KMSI
9000819	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; schwarz
9000822	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; weiß
9000827	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling, metallic blau
9000828	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling, metallic silber
9000829	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling, schwarz
9000830	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling; weiß
9000837	115	42,4 g	Expressbox; 115KMBL, "KLING" BLAU-METALL VPE 250
9000838	115	42,4 g	115KMBLO, "KLING"BLAUMETEALLIC OFFEN
9000839	115	42,4 g	Expressboxen; 115KMSI, "Kling" silber metallic; VPE 250 115KMSI
9000840	115	42,4 g	Classic Line Expressbox glatt 115KS Maß: 148x110x27 mm, Eindruck "KLING" schwarz matt; VPE 250
9000843	115	42,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 115; 148x110x27 mm; Eindruck Kling; weiß
9000844	115	42,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 115; 148x110x27 mm, Eindruck Kling, offen; weiß
9000847	116	46,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 116; 145x120x22 mm; Eindruck Kling, weiß
9000820	111	31 g	OceanLine; X-Press-Box 111; 124 x 88 x 17 mm; Tide petrol
9000841	115	42 g	OceanLine; X-Press-Box 115; 148 x 110 x 27 mm; Tide petrol
5000014	111	ca. 0,4-0,6 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 98 x 60 x 5/6 mm
5000016	111	ca. 0,7-1,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
5000017	111	ca. 1,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
5000018	113	ca. 0,1-0,2 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 61 x 30 x 5 mm
5000020	113	ca. 0,4 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm
5000022	115	ca. 0,9-1,0 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 125 x 84 x 6 mm
5000024	115; 116	ca. 2,0-2,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
5000025	115; 116	ca. 1,3-2,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm