XPRESS BOXES OCEAN line

AB LAGER LIEFERBAR
AVAILABLE FROM STOCK
DISPONIBLE EN STOCK

AUCH IM ONLINE-SHOP
AVAILABLE IN THE ONLINE SHOP
DISPONIBLE SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE

MEHRFARBIG BEDRUCKBAR
IN MULTIPLE COLOURS PRINTABLE
IMPRESSION MONO - OU POLYCHROME



#tide OCEAN MATERIAL

MADE IN GERMANY

DIE SCHÜTZENDEN VERSANDBOXEN AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF AUS DEM MEER
THE PROTECTIVE SHIPPING BOXES MADE OF RECYCLED PLASTIC FROM THE OCEAN
LES BOX D'ENVOI PROTECTRICES EN PLASTIQUE RECYCLÉ ISSU DE LA MER

Die Verschmutzung der Weltmeere ist unübersehbar. Wir tun etwas dagegen und verwenden herausgefischten und recycelten Kunststoff für die Herstellung unserer bewährten x-press-Boxen. Dabei verlassen wir uns auf die professionelle Arbeit von tide ocean SA beim Sammeln und Aufarbeiten der Materialien. Die praktische Kleinteileverpackung aus recyceltem Polypropylen ist nahezu unverwüstlich und schützt Ihre Ware auf dem Versandweg. Ein fester Innenrahmen garantiert dabei einen sicheren Packraum. Der praktische Verschluss lässt sich leicht öffnen und immer wieder verschließen. Die Versandboxen gibt es in zwei Größen, einer Farbe sowie in praktischen Verpackungseinheiten. Bei größeren Mengen sind Wunschfarben möglich, ebenso ein individueller Stempeleinsatz mit Ihrem Namen in der Box. Eine ein- oder mehrfarbige Bedruckung außen ist jederzeit möglich, bitte liefern Sie uns dazu Ihre Druckdaten an.

The pollution of the world's oceans is immeasurable. We are doing something about it and using recycled plastic recovered from the ocean to produce our well-proven x-press-boxes. We rely on the professional work of tide ocean SA for the collection and processing of the materials. The practical small parts packaging made of recycled polypropylene is almost indestructible and protects your goods on their journey. A fixed inner frame ensures secure packing space. The practical closure can be easily opened and closed again and again. The delivery boxes are available in two sizes, one colour and in practical packaging units. For larger quantities, a choice of colours is available, as well as an individual stamp insert with your name on the box. Single or multi-colour printing is available on request, please supply us with your print data.

La pollution des mers saute aux yeux. Nous agissons contre et utilisons du plastique repêché et recyclé pour la fabrication de nos x-press-Box éprouvées. Pour ce faire, nous faisons confiance au travail professionnel de tide ocean SA pour la récupération et le traitement des matériaux. L'emballage pratique pour les petites pièces en polypropylène recyclé est presque indestructible et protège votre marchandise pendant son transport. Un cadre intérieur fixe garantit ici un espace d'emballage sûr. La fermeture pratique s'ouvre facilement et peut être refermée à l'infini. Les box d'envoi existent en deux tailles, une couleur ainsi que dans des unités d'emballage pratiques. Pour les quantités plus importantes, il est possible de choisir la couleur, tout comme un cachet personnalisé avec votre nom dans la box. Une impression mono- ou polychrome à l'extérieur est toujours possible. Pour ce faire, merci de nous fournir vos données d'impression.

KLING
DISPLAY + PACKAGING

kling.de I kling-shop.de

x-press Boxen - OCEAN line

1 Verpackungseinheit (VPE) 250 St. | 1 Packing unit (pu) 250 pcs. | *1 Unité d'emballage (UE) 250 pcs.*
Mögliche VPE: 1, 4, 12, 20 | Possible PU: 1, 4, 12, 20 | *UE possible: 1, 4, 12, 20*

Bestell-Nr. | Serien-Nr. Order no. | Serial no. *N° de commande | N° de série*	Farbe Colour *Couleur*	Außenmaß Ext. size *Dimensions ext.*	Packmaß Int. size of box *Dimensions int.*
9000820 | 111KT		124 x 88 x 17 mm	98 x 60 x 14 mm
9000841 | 115KT		148 x 110 x 27 mm	125 x 84 x 20 mm

Schaumstoffzuschnitte

Artikel Nr. Ref. no. *Réf. Art*	Bezeichnung Description *Description*		1 Verp. Einh. 1 packing unit *1 unité d'emballage*
	Schaumstoffzuschnitte „weiß" ca. 6 mm foam inserts "white" approx. 6 mm *mousse de calage « blanche » env. 6 mm*		
111 E	für Box / for box no. / *pour boîte coquille n°* 111KT		1.000 St. / pcs. / *pcs.*
115 E	für Box / for box no. 115KW + 116KW / *pour boîte coquille n°* 115KT		1.000 St. / pcs. / *pcs.*
	Schaumstoffzuschnitte „leitfähig - schwarz" ca. 6 mm foam inserts "antistatic - in black" approx. 6 mm *mousse « antistatique - noir » env. 6 mm*		
111 ES	weich / soft / *molle*	für Box Nr. / for box no. / *pour boîte coquille n°* 111KT	1.000 St. / pcs. / *pcs.*
111 ES/2	hart / hard / *dure*	für Box Nr. / for box no. / *pour boîte coquille n°* 111KT	1.000 St. / pcs. / *pcs.*
115 ES	weich / soft / *molle*	für Box Nr. / for box no. / *pour boîte coquille n°* 115KT	1.000 St. / pcs. / *pcs.*
115 ES/2	hart / hard / *dure*	für Box Nr. / for box no. / *pour boîte coquille n°* 115KT	1.000 St. / pcs. / *pcs.*

Bedruckung

Individuelle Außenbedruckung (Deckelaußenseite der Box) ab 250 Stück möglich. Preis auf Anfrage.
Custom exterior printing (outside of the box lid) available from 250 units. Price on request.
Impression extérieure personnalisée (face extérieure du couvercle de la boîte) possible à partir de 250 pièces. Prix sur demande.

Individueller Blindeindruck (Innenseite der Box) ab 3000 Stück möglich. Preis auf Anfrage.
Custom blind embossing (inside of the box) available from 3,000 units. Price on request.
Gaufrage à froid personnalisé (à l'intérieur de la boîte) possible à partir de 3 000 pièces. Prix sur demande.



Kennen Sie auch unsere
x-press-Boxen CLASSIC?
XPRESS BOXES CLASSIC line

KLING
DISPLAY + PACKAGING

Kling GmbH Carl-Benz-Str. 14-16 75217 Birkenfeld / Germany
Tel.: +49 (0) 7231 4888-0 eMail: service@kling.de
11/2026

Lieferantenneutrale Sachinformation zu Material, Gewichten und Artikelumfang. Dieses Dokument dient als Hilfestellung für EPR-/Verpackungsmengenmeldungen des Kunden.

Feld	Angabe
Aussteller	Kling GmbH
Dokumenttyp	EPR-Verpackungsdatenblatt / Packaging Information Sheet
Produktfamilie	X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine inkl. Schaumeinlagen
Version / Datum	1.6 / 27.07.2026
Dokumentstatus	Freigegeben; Kundeninformation; keine Konformitätserklärung

1. Geltungsbereich

Feld	Angabe
Umfasst	In Anlage 1 genannte X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine sowie lose Schaumeinlagen für X-Press-Boxen. Optionale kundenindividuelle Bedruckungen der genannten Boxen sind nach Maßgabe von Abschnitt 3 einbezogen. Die werksseitige Transport-/Umverpackung für die Anlieferung der X-Press-Boxen ist gemäß Abschnitt 2 qualitativ einbezogen.
Nicht umfasst	Etiketten, Zubehör sowie andere Versand-, Transport- oder Umverpackungen als die in Abschnitt 2 beschriebene werksseitige Verpackung.
Verwendungszweck	Präsentations-, Schutz- und Produktverpackung inkl. optionaler Einlagen zur Aufnahme, Polsterung und Darbietung von Produkten.

2. EPR-relevante Verpackungsdaten

Feld	Angabe
Materialfraktion	Kunststoff / Schaumstoff; bei bedruckten Varianten zusätzlich eine dünne Druckschicht
ClassicLine	Boxen aus Polypropylen (PP), eingefärbt; Spritzguss; kein Rezyklatanteil dokumentiert.
OceanLine	Boxen aus recyceltem Polypropylen (PP) aus ocean-bound plastic; Spritzguss; 100 % Rezyklat laut Produkt-/Lieferanteninformation; Farbe Tide petrol.
Schaumeinlagen	PUR- und PE-/Polyolefin-Schaumstoffe; Schaumstoffzuschnitt / Konfektionierung; weiße Standardausführung sowie schwarze antistatische Ausführungen.
Farbvarianten	Artikelabhängig; u. a. schwarz, weiß, Metallic-Varianten und Tide petrol.
Materialmeldung	Für Mengenmeldungen als Kunststoff bzw. Schaumstoff zu berücksichtigen. Bei bedruckten Varianten ist das tatsächliche Fertiggewicht einschließlich Druckschicht zugrunde zu legen; die nationale EPR-Kategorie ist vom meldenden Unternehmen zu prüfen. Karton- und Packbandmengen sind versandabhängig, nicht in den Box-Stückgewichten enthalten und mit den tatsächlich erhaltenen Mengen zu melden.
Werksseitige Umverpackung	Unbeschichteter Wellpappkarton (>98 % Papierfasern; typischerweise 80-100 % Recyclingfaser; stärkebasierter Klebstoff) und braunes PP-Packband mit Hot-Melt-Klebstoff. Der Karton ist für den Papier-/Wellpappenstrom ausgelegt; das Packband wird vom Lieferanten als recyclingfähig angegeben.

3. Optionale kundenindividuelle Bedruckung

Feld	Angabe

Feld	Angabe
Verfahren	Einfarbige kundenindividuelle Drucke werden im Tampondruck ausgeführt; mehrfarbige Drucke im Digitaldruck.
Druckaufbau	Tampondruck: konventionelle Druckfarbschicht. Digitaldruck: haftvermittelnde Grundschicht (Primer) und UV-härtende Digitaldruckfarben. Motiv, Farbdeckung und Schichtmenge sind auftragsabhängig.
Gewichtsbezug	Sofern kein exaktes Fertiggewicht aus Spezifikation oder Eigenwiegung vorliegt, dokumentierte Worst-Case-Pauschalen: Tampondruck 20 g/m², Digitaldruck einschließlich Primer 60 g/m² Deckelfläche. Vollflächige Deckelbedruckung wird unterstellt; je Box wird auf 0,1 g aufgerundet.
Nachweisstand	Für Tampondruckfarbe, Primer und Digitalfarben liegen aktuelle Herstellerinformationen zu REACH/SVHC, Schwermetallen und PFAS vor. Die Bewertung der eingesetzten Druckmaterialien und des konservativ begrenzten Druckmassenanteils ist in der internen technischen Dokumentation hinterlegt.

4. Ergänzende Material-Compliance-Informationen

Thema	Angabe
REACH/SVHC	Die eingesetzten Grund- und Druckmaterialien wurden anhand aktueller Hersteller- und Lieferanteninformationen bewertet. Nach aktuellem Dokumentationsstand liegen für die gelieferten Verpackungsartikel keine bestätigten Erkenntnisse vor, die eine Informationspflicht nach Artikel 33 REACH auslösen.
PFAS	Die X-Press-Boxen sind nicht für Lebensmittelkontakt vorgesehen; die besonderen PFAS-Grenzwerte nach Art. 5 Abs. 5 PPWR sind daher nicht einschlägig. Unabhängig davon werden PFAS in den unbedruckten Grundkomponenten nach aktuellem Informationsstand nicht gezielt eingesetzt; die Digitaldruckfarben sind als ohne absichtlichen PFAS-Einsatz dokumentiert.
Schwermetalle	Die Materialinformationen der Grundkomponenten stützen die PPWR-Grenze von insgesamt 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom. Für die Digitalfarben liegt eine Herstellererklärung nach TPCH/CONEG vor. Für die Tampondruckfarbe bestätigt der Hersteller ebenfalls die Einhaltung der 100-mg/kg-Summengrenze.
Rezyklatanteil	ClassicLine und Schaumeinlagen: kein Rezyklatanteil dokumentiert. OceanLine: 100 % recycelter Kunststoff laut Produkt-/Lieferanteninformation.
Art der Aussage	Lieferantenneutrale Zusammenfassung interner Material-, Druck- und Gewichtsunterlagen. Druckgewichte werden mit der dokumentierten Worst-Case-Regel bewertet; Handelsnamen und Bezugsquellen werden nicht offengelegt.
Werksseitige Umverpackung	Für die Standard-Wellpappe liegen Lieferanteninformationen nach Art. 16 PPWR zu REACH/SVHC, Schwermetallgrenze und fehlendem absichtlichen PFAS-Einsatz sowie ein unabhängiger Prüfbericht vor. Für das PP-Packband bestätigt der Lieferant die PPWR-Grenzwerte für Schwermetalle und PFAS. Ein belastbarer Rezyklatwert für das Packband ist nicht dokumentiert.

5. Standardgrößen und Stückgewichte

Artikel	Abmessung	Basis / maximales Meldegewicht
Box 113	94 x 64 x 14 mm	16,0 / 16,2 Tampon / 16,4 digital
Box 111	124 x 88 x 17 mm	26,0 / 26,3 Tampon / 26,7 digital
Box 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 / 42,4 Tampon / 43,0 digital
Box 116	145 x 120 x 22 mm	46,0 / 46,4 Tampon / 47,1 digital
OceanLine 111	124 x 88 x 17 mm	31,0 g / max. 31,7 g digital
OceanLine 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 g / max. 43,0 g digital
5000014	ca. 98 x 60 x 5/6 mm	ca. 0,4-0,6 g
5000016	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 0,7-1,1 g
5000017	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 1,0 g
5000018	ca. 61 x 30 x 5 mm	ca. 0,1-0,2 g
5000020	ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm	ca. 0,4 g
5000022	ca. 125 x 84 x 6 mm	ca. 0,9-1,0 g
5000024	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 2,0-2,1 g
5000025	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 1,3-2,0 g

6. Hinweise zur EPR-Verantwortung

EPR-Registrierung und Mengenmeldung sind von der Partei zu prüfen und zu erfüllen, die die Verpackung bzw. das verpackte Produkt im jeweiligen nationalen Markt in Verkehr bringt. Dieses Datenblatt weist keine EPR-Rolle zu und ersetzt keine länderspezifische rechtliche Prüfung.

7. Datenbasis

Feld	Angabe
Gewichte	Grundgewichte intern dokumentiert. Für bedruckte Varianten gelten die nach der internen Worst-Case-Regel ermittelten, auf 0,1 g aufgerundeten maximalen Meldegewichte.
Materialangaben	Lieferantenneutrale Zusammenfassung der intern vorliegenden Material- und Fertigungsinformationen einschließlich der Lieferantennachweise zur werksseitigen Umverpackung vom Mai/Juli 2026.
Recyclinghinweis	Tatsächliche Verwertung hängt vom jeweiligen regionalen System ab.
Bedruckung	Interne Verfahrenszuordnung, Herstellerunterlagen und dokumentierte Vollflächen-Worst-Case-Rechnung; Handelsnamen und Bezugsquellen sind nicht Bestandteil dieser Kundeninformation.

Anlage 1 - Abgedeckte Artikel

Die folgende Liste definiert den Artikelumfang dieses EPR-Verpackungsdatenblatts.

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
9000817	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; metallic blau
9000818	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; metallic silber 111KMSI
9000819	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; schwarz
9000822	111	26,3 g	ClassicLine; Expressbox glatt 111; 124x88x17 mm; Eindruck Kling; weiß
9000827	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113, 94x64x14 mm, Eindruck Kling, metallic blau
9000828	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling, metallic silber
9000829	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling, schwarz
9000830	113	16,2 g	ClassicLine; Expressbox glatt 113; 94x64x14 mm, Eindruck Kling; weiß
9000837	115	42,4 g	Expressbox; 115KMBL, "KLING" BLAU-METALL VPE 250
9000838	115	42,4 g	115KMBLO, "KLING"BLAUMETEALLIC OFFEN
9000839	115	42,4 g	Expressboxen; 115KMSI, "Kling" silber metallic; VPE 250 115KMSI
9000840	115	42,4 g	Classic Line Expressbox glatt 115KS Maß: 148x110x27 mm, Eindruck "KLING" schwarz matt; VPE 250
9000843	115	42,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 115; 148x110x27 mm; Eindruck Kling; weiß
9000844	115	42,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 115; 148x110x27 mm, Eindruck Kling, offen; weiß
9000847	116	46,4 g	ClassicLine; Expressbox glatt 116; 145x120x22 mm; Eindruck Kling, weiß
9000820	111	31 g	OceanLine; X-Press-Box 111; 124 x 88 x 17 mm; Tide petrol
9000841	115	42 g	OceanLine; X-Press-Box 115; 148 x 110 x 27 mm; Tide petrol
5000014	111	ca. 0,4-0,6 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 98 x 60 x 5/6 mm
5000016	111	ca. 0,7-1,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
5000017	111	ca. 1,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
5000018	113	ca. 0,1-0,2 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 61 x 30 x 5 mm
5000020	113	ca. 0,4 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm
5000022	115	ca. 0,9-1,0 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 125 x 84 x 6 mm
5000024	115; 116	ca. 2,0-2,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
5000025	115; 116	ca. 1,3-2,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm

Supplier-neutral factual information on material, weights and article scope. This document is intended to support the customer's EPR / packaging quantity reporting.

Field	Information
Issuer	Kling GmbH
Document type	EPR Packaging Information Sheet
Product family	X-Press Boxes ClassicLine and OceanLine incl. foam inserts
Version / date	1.6 / 27.07.2026
Document status	Released; customer information; not a Declaration of Conformity

1. Scope

Field	Information
Included	X-Press Boxes ClassicLine and OceanLine listed in Annex 1, plus loose foam inserts for X-Press Boxes. Optional customer-specific printing on these boxes is included subject to Section 3. The factory transport/outer packaging used to deliver the X-Press Boxes is qualitatively covered under Section 2.
Not included	Labels, accessories and any shipping, transport or outer packaging other than the documented factory packaging described in Section 2.
Intended use	Presentation, protective and product packaging, including optional inserts for holding, cushioning and presenting products.

2. EPR-relevant packaging data

Field	Information
Material fraction	Plastic / foam; printed variants additionally include a thin print layer
ClassicLine	Boxes made of coloured polypropylene (PP); injection moulding; no recycled content documented.
OceanLine	Boxes made of recycled polypropylene (PP) from ocean-bound plastic; injection moulding; 100% recycled content according to product/supplier information; colour Tide petrol.
Foam inserts	PUR and PE/polyolefin foams; cut and converted foam inserts; white standard version and black antistatic versions.
Colour variants	Article-specific, including black, white, metallic variants and Tide petrol.
Material reporting	To be considered as plastic or foam for quantity reporting. For printed variants, the actual finished weight including the print layer must be used; the national EPR category must be checked by the reporting company. Factory carton and tape quantities are shipment-specific, are not included in the box unit weights and must be reported using the quantities actually received.
Factory outer packaging	Uncoated corrugated carton (>98% paper fibres; typically 80-100% recycled fibre; starch-based adhesive) and brown PP sealing tape with hot-melt adhesive. The carton is designed for the paper/corrugated-board recycling stream; the tape is stated by the supplier to be recyclable.

3. Optional customer-specific printing

Field	Information
Process	One-colour customer-specific prints are applied by pad printing; multicolour prints are applied by digital printing.

Field	Information
Print build-up	Pad printing: conventional ink layer. Digital printing: adhesion-promoting base coat (primer) and UV-curable digital printing inks. Artwork, ink coverage and layer quantity depend on the order.
Weight basis	Where no exact finished weight from a specification or weighing is available, documented worst-case allowances: pad printing 20 g/m²; digital printing including primer 60 g/m² of lid area. Full-area lid printing is assumed and each result is rounded up to 0.1 g.
Evidence status	Current manufacturer information on REACH/SVHC, heavy metals and PFAS is available for the pad-printing ink, primer and digital inks. The assessment of the printing materials used and the conservatively limited print-mass share is retained in the internal technical documentation.

4. Additional material compliance information

Topic	Information
REACH/SVHC	The base and printing materials used have been assessed on the basis of current manufacturer and supplier information. According to the current documentation status, there are no confirmed findings for the supplied packaging articles that would trigger a communication obligation under Article 33 of REACH.
PFAS	The X-Press Boxes are not intended for food contact; the specific PFAS limits in Article 5(5) PPWR therefore do not apply. Independently of this, current information indicates no intentional use of PFAS in the unprinted base components, and the digital printing inks are documented as not intentionally manufactured with PFAS.
Heavy metals	Material information for the base components supports the PPWR combined limit of 100 mg/kg for lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium. A TPCH/CONEG manufacturer statement is available for the digital inks. The pad-printing ink manufacturer also confirms the 100 mg/kg combined limit.
Recycled content	ClassicLine and foam inserts: no recycled content documented. OceanLine: 100% recycled plastic according to product/supplier information.
Type of statement	Supplier-neutral summary of internal material, printing and weight documentation. Print mass is assessed using the documented worst-case rule; trade names and sources of supply are not disclosed.
Factory outer packaging	For the standard corrugated board, supplier documentation covers Article 16 PPWR, REACH/SVHC, the combined heavy-metal limit and no intentional PFAS use; an independent laboratory report is also available. For the PP tape, the supplier confirms the applicable PPWR limits for heavy metals and PFAS. No reliable recycled-content value is documented for the tape.

5. Standard sizes and unit weights

Article	Dimensions	Base / maximum reporting weight
Box 113	94 x 64 x 14 mm	16.0 / 16.2 pad / 16.4
Box 111	124 x 88 x 17 mm	26.0 / 26.3 pad / 26.7
Box 115	148 x 110 x 27 mm	42.0 / 42.4 pad / 43.0
Box 116	145 x 120 x 22 mm	46.0 / 46.4 pad / 47.1
OceanLine 111	124 x 88 x 17 mm	31.0 g / max. 31.7 g
OceanLine 115	148 x 110 x 27 mm	42.0 g / max. 43.0 g
Insert 5000014	ca. 98 x 60 x 5/6 mm	ca. 0,4-0,6 g
Insert 5000016	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 0,7-1,1 g
Insert 5000017	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 1,0 g
Insert 5000018	ca. 61 x 30 x 5 mm	ca. 0,1-0,2 g
Insert 5000020	ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm	ca. 0,4 g
Insert 5000022	ca. 125 x 84 x 6 mm	ca. 0,9-1,0 g
Insert 5000024	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 2,0-2,1 g
Insert 5000025	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 1,3-2,0 g

6. Notes on EPR responsibility

EPR registration and quantity reporting must be assessed and fulfilled by the party placing the packaging or packed product on the relevant national market. This data sheet does not allocate an EPR role and does not replace a country-specific legal assessment.

7. Data basis

Field	Information
Weights	Base weights are documented internally. Printed variants use the maximum reporting weights calculated under the internal worst-case rule and rounded up to 0.1 g.
Material information	Supplier-neutral summary of internally available material and manufacturing information, including the supplier documentation for the factory outer packaging dated May/July 2026.
Recycling note	Actual recovery depends on the relevant regional system.
Printing	Internal process assignment, manufacturer documentation and a documented full-area worst-case calculation; trade names and sources of supply are not part of this customer information.

Annex 1 - Articles covered

The following list defines the article scope of this EPR Packaging Information Sheet.

Article	Size / reference	Weight	Short description
9000817	111	26.3 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 111; 124 x 88 x 17 mm; print Kling; metallic blue
9000818	111	26.3 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 111; 124 x 88 x 17 mm; print Kling; metallic silver
9000819	111	26.3 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 111; 124 x 88 x 17 mm; print Kling; black
9000822	111	26.3 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 111; 124 x 88 x 17 mm; print Kling; white
9000827	113	16.2 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 113; 94 x 64 x 14 mm; print Kling; metallic blue
9000828	113	16.2 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 113; 94 x 64 x 14 mm; print Kling; metallic silver
9000829	113	16.2 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 113; 94 x 64 x 14 mm; print Kling; black
9000830	113	16.2 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 113; 94 x 64 x 14 mm; print Kling; white
9000837	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; article-specific colour
9000838	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; metallic blue
9000839	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; metallic silver
9000840	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; black
9000843	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; white
9000844	115	42.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 115; 148 x 110 x 27 mm; print Kling; white
9000847	116	46.4 g	ClassicLine; X-Press Box smooth 116; 145 x 120 x 22 mm; print Kling; white
9000820	111	31 g	OceanLine; X-Press Box 111; 124 x 88 x 17 mm; Tide petrol
9000841	115	42 g	OceanLine; X-Press Box 115; 148 x 110 x 27 mm; Tide petrol
5000014	Suitable for X-Press Box 111	ca. 0,4-0,6 g	Foam insert white; standard version; approx. 98 x 60 x 5/6 mm
5000016	Suitable for X-Press Box 111	ca. 0,7-1,1 g	Foam insert black antistatic; soft version; approx. 98 x 60 x 6 mm
5000017	Suitable for X-Press Box 111	ca. 1,0 g	Foam insert black antistatic; rigid version; approx. 98 x 60 x 6 mm
5000018	Suitable for X-Press Box 113	ca. 0,1-0,2 g	Foam insert white; standard version; approx. 61 x 30 x 5 mm
5000020	Suitable for X-Press Box 113	ca. 0,4 g	Foam insert black antistatic; soft version; approx. 61/62 x 30/31 x 6 mm

Article	Size / reference	Weight	Short description
5000022	Suitable for X-Press Box 115	ca. 0,9-1,0 g	Foam insert white; standard version; approx. 125 x 84 x 6 mm
5000024	Suitable for X-Press Boxes 115 and 116	ca. 2,0-2,1 g	Foam insert black antistatic; soft version; approx. 124/125 x 84/88 x 6 mm
5000025	Suitable for X-Press Boxes 115 and 116	ca. 1,3-2,0 g	Foam insert black antistatic; rigid version; approx. 124/125 x 84/88 x 6 mm